

Skala za ocjenjivanje Konceptualizacije slučaja za Shema terapiju

STCCRS v2.2 18. rujna 2018.



| Ime kandidata | Ime ocjenjivača | Pacijentov br. | Datum |
|---------------|-----------------|----------------|-------|
| | | | |

Instrukcija za ocjenjivače: Obavezno ocijenite **svih 9 stavki** koristeći dolje danu skalu procjene (ne koristite decimale). Ukoliko je kandidat preskočio dio, ocijenite ga sa 0. Onda izračunajte zadovoljava li kandidat kriterije za dobivanje certifikata na stranici 3.

| Skala za ocjenjivanje | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-------|---|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Slabo | | Jedva | | Dobro | | Odlično |
| | | zadovoljavajuće | | | | |

1 Odjeljci I – V: Osnovne informacije za procjenu

Ocjena

Terapeut je dao materijal za bazično razumijevanje pacijentove sadašnje životne situacije i prezentirajućih problema (npr. demografske podatke, pacijentove motive da dođe na terapiju, opće utiske, generalno funkcioniranje u bitnim područjima života, ICD-10 dijagnoze, glavne probleme i simptome).

2 Odjeljak VI: Podrijetlo pacijentovih sadašnjih problema u djetinjstvu i adolescenciji

Ocjena

Terapeut je opisao podrijetlo pacijentovih sadašnjih problema u djetinjstvu i adolescenciji (npr. ranu povijest, nezadovoljene bazične potrebe, temperamentalne / biološke faktore, kulturološke, etničke i vjerske faktore).

3 Odjeljak VII: Najrelevantnije sheme

Ocjena

Terapeut je naveo najrelevantnije sheme; okidače; kako se sheme odigravaju i njihove negativne posljedice po pacijenta.

4 Odjeljak VIII: Najrelevantniji shema modaliteti

Ocjena

Terapeut je naveo najrelevantnije shema modalitete. Terapeut je također opisao situacije i sheme koje aktiviraju svaki od modaliteta; kako se shema modaliteti odigravaju i njihove negativne posljedice na pacijenta.

Skala za ocjenjivanje

0

Slabo

1

Jedva
zadovoljavajuće

2

3

4

Dobro

5

6

Odlično

5 Odjeljak IX: Terapijski odnos — uključujući suradnju, povezanost zasnovanu na limitiranom roditeljstvu i terapeutove osobne reakcije.

Ocjena

Terapeut je prikazao različite relevantne faktore koji su dovoljni da se stvori utisak o kvaliteti terapijske suradnje i povezanosti zasnovanih na limitiranom roditeljstvu. Tamo gdje je to relevantno, opisani su i terapeutovi osobni okidači, sheme i modaliteti, kao i načini na koje oni utječu na terapijski odnos. Terapeut je također opisao korake koji bi mogli unaprijediti i terapijsku suradnju i povezanost zasnovanu na limitiranom roditeljstvu.

6 Odjeljak X: Terapijski ciljevi, dosadašnji napredak i prepreke

Ocjena

Terapeut je uključio terapijske ciljeve koji su operacionalizirani (opisani) u terminima shema i modaliteta na koje treba ciljati. Identificirani su i opisani i dosadašnji napredak i prepreke.

7 Konzistentnost konceptualizacije kroz sve dijelove

Ocjena

U kojem stupnju su svi dijelovi obrasca za konceptualizaciju slučaja u suglasnosti jedni s drugima (npr. osnovna procjena, rano podrijetlo, opisi shema i modaliteta, terapijski odnos i terapijski ciljevi).

8 Stupanj u kojemu se konceptualizacija slučaja prezentirana na obrascu reflektira u snimljenom susretu

Ocjena

U kolikoj mjeri informacije koje terapeut daje u obrascu za konceptualizaciju slučaja adekvatno prenose materijal iz snimljenog susreta. (Uzmite u obzir da neke informacije iz obrasca za konceptualizaciju slučaja možda neće biti reflektirane u sadržaju snimljenog susreta).

9 Ukupna ocjena, uzimajući u obzir sve aspekte obrasca za konceptualizaciju slučaja

Ocjena

Zadovoljava li kandidat kriterije za dobivanje certifikata?

Za certifikat Standardne razine: ukupna prosječna vrijednost od 4 ili više za stavke 1 - 8; na stavkama 1 - 9 najviše 2 ocjene mogu biti 3, a sve ostale ocjene moraju biti 4 ili više.

Za certifikat Napredne razine: ukupna prosječna vrijednost od 4,5 ili više za stavke 1 - 8; na stavkama 1 - 9 sve ocjene moraju biti 4 ili više; nijedna ocjena ne smije biti ispod 4.

I Ukupna prosječna vrijednost (Prosječan rezultat za stavke 1 - 8)

| Broj ocijenjenih stavki | Ukupan rezultat | Prosječna vrijednost |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 8 | | |

II Ocjene pojedinačnih stavki

| Broj ocjena koje su ispod 3 (stavke 1 - 9) | Broj ocjena 3 (stavke 1 - 9) | Broj ocjena 4 ili više (stavke 1 - 9) |
|---|---------------------------------|--|
| | | |

III Završna ček lista kriterija za dobivanje certifikata

Utipkajte ili napišite **Da** ili **Ne** u odgovarajuću kućicu kako biste označili jesu li kriteriji zadovoljeni

| | Standardna razina | | Napredna razina | |
|------------------------------------|-------------------|--|-----------------|--|
| Ukupna srednja vrijednost | 4,0 ili više | | 4,5 ili više | |
| Ocjene manje od 3 | Nema | | Nema | |
| Ocjene 3 | Maks. 2 | | Nema | |
| Ocjene 4 i više | 7 ili više | | 9 | |
| Jesu li svi kriteriji zadovoljeni? | | | | |

Potpis ocjenjivača: _____



© *June 25th 2019*. Međunarodno društvo za shema terapiju

Ovo je od strane ISST odobren prijevod Skala za ocjenjivanje konceptualizacije slučaja za shema terapiju na hrvatski jezik. Engleska verzija koja je izvor za ovaj prijevod © **18. rujna 2018**. Međunarodno društvo za shema terapiju.

© **International Society of Schema Therapy**. Unauthorized reproduction or translation – in whole or in part -- without written consent of the Society is strictly prohibited. To learn if there is an authorized translation in any specific language, go to the ISST website <https://schematherapysociety.org/Case-Conceptualization-Translations>. Those wishing to make a translation or requiring any further information about translations can contact the Chairperson of the CCF Translation Committee via the webpage at <https://schematherapysociety.org/CCF-Translation-Committee>